


Gripple Express

Voor het ophangen van Mechanische, Elektrische, HVAC en Signalisatie elementen.





EXP1

EXP2

Gripple Express nr. 1 en nr. 2

Met de Gripple Express met geïntegreerde ontgrendeling kunnen snel en eenvoudig mechanische, elektrische, HVAC en signalisatie elementen worden opgehangen.

- Tot 6 keer sneller te monteren dan traditionele systemen
- Geïntegreerd ontgrendelingssysteem
- Snel af te stellen dankzij de ergonomische knoppen
- Discreet en esthetisch
- Gripple Express nr. 1: maximale veilige werkbelasting 15 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1
- Gripple Express nr. 2: maximale veilige werkbelasting 45 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1
- Verkrijgbaar als gebruiksklare set

Een uitgebreide keuze aan eindafwerkingen


Elke gebruiksklare set wordt geleverd met een eindafwerking naar keuze zoals de veelzijdige lusafwerking of een op maat gemaakte afwerking voor de meer specifieke toepassingen. Ons doel is een oplossing te bieden voor elk type ondergrond.

Elk type eindafwerking kan geleverd worden met een kabellengte naar keuze (tot 10 meter of meer).




Hoe werkt een Gripple Express


Installatie - EXP1




Installatie - EXP2



Ontgrendeling - EXP1



Ontgrendeling - EXP2




Andere beschikbare sets

Ook in combinatie met onze andere populaire ophangsystemen, biedt de Gripple Express een nog eenvoudigere afstelbaarheid.




Y-Fit Express

Een compleet afstelbaar en stabiel ophangstelsel met 2 bevestigingspunten en slechts 1 ophangpunt. Ideaal voor de ophanging van kabelgoten, stralingspanelen of andere elementen.



YT-Leidingen

Gebruiksklare oplossing voor het snel en eenvoudig ophangen van leidingen en buizen zonder gebruik te maken van traditionele systemen en beugels.




C-Clip

De C-Clip bestaat uit een innovatief draai- en klemmechanisme dat achteraf op de kabeloverspanning kan worden geklemd en vervolgens zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig kan worden afgesteld.

Scan hier om direct naar de Gripple Express pagina op onze website te gaan!



Signalisatie




Verlichting



Ronde ventilatiekanalen



Stroomrails



Leidingen



Stalen buizen

www.gripple.com
ninfo@gripple.com



Gripple Ltd (Hoofdkantoor)

The Old West Gun Works
Savile Street East
Sheffield S4 7UQ
UK

UK Sales: 0800 018 4264
Fax: +44 (0)114 275 1155
Email: info@gripple.com



Gripple Europe SARL

1, rue du commerce
BP 37
67211 Obernai Cedex
France

T | +33 (0)3 88 95 44 95
F | +33 (0)3 88 95 08 78
E | frinfo@gripple.com

Gripple GmbH

Pariser Ring 1
76532 Baden-Baden
Deutschland

T | +49 (0)700 95 44 95 11
F | +49 (0)700 95 08 78 11
E | deinfo@gripple.com

Gripple Inc

1611 Emily Lane
Aurora
IL 60502
USA

T | +1 866 474 7753
F | +1 800 654 0689
E | usinfo@gripple.com

Gripple s.r.l

Via Marconi, 32
24068 Seriate BG
Italia

T | +39 (0)35 300 246
F | +39 (0)35 424 0036
E | itinfo@gripple.com

Gripple Benelux

1, rue du commerce
BP37
67211 Obernai Cedex
Frankrijk

T | +31 (0)70 363 34 30
F | +31 (0)70 362 18 44
E | nlinfo@gripple.com

Gripple Industrial Ibérica, S.L.

Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1
50011 Zaragoza
España

T | +34 (0)97 678 32 67
F | +34 (0)97 678 32 68
E | esinfo@gripple.com

Gripple Portugal

Estrada Nacional 4
Km 46,5 Pontal
2985-201 Pegões
Portugal

T | +351 265 898 870
F | +351 265 898 879
E | ptinfo@gripple.com

Gripple Australia / NZ

Polyplas Pty Ltd, 30 Sydney Rd
Bayswater, Victoria 3153
Australia

T | +61 (0)3 9720 0449
F | +61 (0)3 9720 0469
E | auinfo@gripple.com

© 2012 Gripple

Gripple is een geregistreerd merk van Gripple Limited,
In Engeland geregistreerd onder nr. 1772901, BTW GB 600 19 51 88

BROC-IND-EXPRSS-DUT