

Gripple Express

Sistemi di sospensione e di supporto





EXP1

EXP2

Gripple Express N°1 e N°2

La nuova generazione Gripple Express è ancora più veloce e facile da installare. Regolazione e sblocco integrati; non richiede l'utilizzo di alcun utensile.

- Rapido e semplice da installare
- Sblocco e regolazione senza chiave
- Pulsanti di sblocco ergonomici che permettono una regolazione rapida
- Esteticamente valido
- Gripple Express N°1: carico massimo di utilizzo 15 kg
- Gripple Express N°2: carico massimo di utilizzo 45 kg
- Coefficiente di sicurezza 5:1
- Fornito in kit pronto all'uso

Ampia scelta di terminali


La Gamma Gripple Express è fornita in kit pronti all'uso con il terminale di vostra scelta: l'universale anello, il rapido filettato, il pratico gancio e il versatile occhiello; altre scelte sono disponibili per ogni tipo di soletta.

Il kit può essere fornito nella lunghezza desiderata, in multipli di un metro.




Come utilizzare Gripple Express


Montaggio - EXP1




Montaggio - EXP2



Smontaggio - EXP1



Smontaggio - EXP2




Altri kit disponibili

Gripple Express può essere utilizzato con altri prodotti della gamma Gripple ed offre un sistema di regolazione avanzato.



Gripple YF

La Gamma Gripple YF permette di sospendere impianti con un singolo punto di ancoraggio e due punti di aggancio. Ideale per la sospensione di canaline, di corpi illuminanti e di impianti meccanici.



Gripple YT

La Gamma Gripple YT permette di sospendere tubazioni con un singolo punto di ancoraggio e due punti di aggancio, senza l'utilizzo di profili.



Gripple C-Clip

La Gamma Gripple C-Clip permette di sospendere in modo innovativo ed efficace, ancorandosi a rotazione lungo qualunque punto di una tesata orizzontale. Il Gripple C-Clip può essere montato successivamente e permette una regolazione sia in verticale che in orizzontale.

Inquadrate il QR code e visitate la pagina web del Gripple Express



Segnaletica



Illuminazione



Canali circolari



Blindoluce



Pannelli radianti a gas



Tubazioni

www.gripple.com

itinfo@gripple.com



Gripple Ltd (Sede)

The Old West Gun Works
Savile Street East
Sheffield S4 7UQ
UK

UK Sales: 0800 018 4264
Fax: +44 (0)114 275 1155
Email: info@gripple.com



Gripple Europe SARL

1, rue du commerce
BP 37
67211 Obernai Cedex
France

T | +33 (0)3 88 95 44 95
F | +33 (0)3 88 95 08 78
E | frinfo@gripple.com

Gripple GmbH

Pariser Ring 1
76532 Baden-Baden
Deutschland

T | +49 (0)700 95 44 95 11
F | +49 (0)700 95 08 78 11
E | deinfo@gripple.com

Gripple Inc

1611 Emily Lane
Aurora
IL 60502
USA

T | +1 866 474 7753
F | +1 800 654 0689
E | usinfo@gripple.com

Gripple s.r.l

Via Marconi, 32
24068 Seriate BG
Italia

T | +39 (0)35 300 246
F | +39 (0)35 424 0036
E | itinfo@gripple.com

Gripple Benelux

1, rue du commerce
BP37
67211 Obernai Cedex
Frankrijk

T | +31 (0)70 363 34 30
F | +31 (0)70 362 18 44
E | nlinfo@gripple.com

Gripple Industrial Ibérica, S.L.

Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1
50011 Zaragoza
España

T | +34 (0)97 678 32 67
F | +34 (0)97 678 32 68
E | esinfo@gripple.com

Gripple Portugal

Estrada Nacional 4
Km 46,5 Pontal
2985-201 Pegões
Portugal

T | +351 265 898 870
F | +351 265 898 879
E | ptinfo@gripple.com

Gripple Australia / NZ

Polyplas Pty Ltd, 30 Sydney Rd
Bayswater, Victoria 3153
Australia

T | +61 (0)3 9720 0449
F | +61 (0)3 9720 0469
E | auinfo@gripple.com

© 2012 Gripple

Gripple è un marchio registrato di Gripple Ltd

Registrato in Inghilterra N° 1772901, Partita IVA N° GB 600 1951 88

BROC-IND-EXPRSS-ITA